



Franse knowhow





Gamma Tuinserres



AMENVATTING

Kas breedte 2 m

RICHEL kas - MODEL 6 m ² - 1 deur met ritssluiting	3
---	---

Kas breedte 3 m

RICHEL kas - MODEL 9 m ² - 1 deur met ritssluiting	4
RICHEL kas - MODEL 9 m ² - 1 scharnierende deur	5
RICHEL kas - MODEL 13,5 m ² - 2 deuren met ritssluiting	6
RICHEL kas - MODEL 18 m ² - 2 deuren met ritssluiting	7
RICHEL kas - MODEL 18 m ² - 2 scharnierende deuren	8
Optionele lengte RICHEL kas - MODEL 9 m ² - 13,5 m ² en 18 m ²	9
Optionele 1 scharnierende deur RICHEL kas - MODEL 9 m ² - 13,5 m ² en 18 m ²	10

Kas breedte 4,5 m

RICHEL kas - MODEL 20,25 m ² - 1 scharnierende deur	11
RICHEL kas - MODEL 27 m ² - 2 scharnierende deuren	12
Optionele lengte RICHEL kas - MODEL 20,25 m ² en 27 m ²	13
Optionele 1 scharnierende deur RICHEL kas - MODEL 20,25 m ²	14

Opties

Optionele RICHEL zijventilatie - MODEL 18 m ² - 27 m ²	15
Optioneel RICHEL schaduwdoek	16

Accessoires en Klantenservice

Tentoonstellingsmodel	17, 18, 19, 20
Fotogalerij	21
	22

Kas breedte 2 m

Model 6 m² / 1 deur met ritssluiting



Afmetingen

Breedte : 2 m
Diepte : 3 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m

- Afmetingen verpakking (1 pak)
(L x P x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 40.5 Kg
- Referentie : J20300



+ PLUSPUNTEN :

- Goedkoop
- Snelle en eenvoudige montage
- Compacte verpakking
- Gevoerde afdekfolie

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32mm en dikte 1.5mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180μ behandeld voor 4 jaar (2 x 180μ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Oprolbare deur met ritssluiting voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties


Width 3 m greenhouse

9 m² Model / 1 zipped door



Afmetingen

Breedte : 2 m
Diepte : 3 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1.50 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m



- Afmetingen verpakking (1 pak)
(L x P x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 45 Kg
- Referentie : J30310



+ PLUSPUNTEN :

- Modulair
- 1 deur met rits + 1 volle achtergevel
- Dubbele afdekfolie

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180μ behandeld voor 4 jaar (2 x 180μ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Deur met rits voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid de serre uit te rusten met een tweede deur of ze eindeloos te verlengen met modules van 1.5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ uidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties

Kas breedte 3 m

Model 9 m² / 1 scharnierende deur



Afmetingen

Breedte : 3 m
Diepte : 3 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1.50 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m

- Afmetingen verpakking (1 pak)
(L x P x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 58 Kg
- Referentie : J30309



+ PLUSPUNTEN :

- Modulair
- Dubbele afdekfolie
- 1 draaideurkozijn + 1 massieve achtergevel

Technical characteristics

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180μ behandeld voor 4 jaar (2 x 180μ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Grote en bovenaan gebogen deur voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid de serre uit te rusten met een tweede deur of ze eindeloos te verlengen met modules van 1.5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ uidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties


Kas breedte 3 m

Model 13,5 m² / 2 deuren met ritssluiting



Afmetingen

Breedte : 3 m
Diepte : 4.50 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1.50 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m



- Afmetingen verpakking : (2 pakken)
(L x P x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 65 kg
- Referentie : J30451



+ PLUSPUNTEN :

- Modulair
- 2 deuren met rits
- Dubbele afdekfolie

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180μ behandeld voor 4 jaar (2 x 180μ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ 2 Ritssluitingsdeuren voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid de serre uit te rusten met een tweede deur of ze eindeloos te verlengen met modules van 1,5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties

Kas breedte 3 m

Model 18 m² / 2 deuren met ritssluiting



Afmetingen

Breedte : 3 m
Diepte : 6 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1.50 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m



- Afmetingen verpakking : (2 pakken)
(L x P x H in cm) : 150 x 59 x 28
- Gewicht pak : 75 kg
- Referentie : J30604



+ PLUSPUNTEN :

- Modulair
- 2 deuren met rits
- Goede ventilatie
- Dubbele afdekfolie

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180µ behandeld voor 4 jaar (2 x 180µ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ 2 Ritssluitingsdeuren voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid de serre uit te rusten met een tweede deur of ze eindeloos te verlengen met modules van 1,5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties

Kas breedte 3 m

Model 18 m² / 2 scharnierende deuren



Afmetingen

Breedte : 3 m
Diepte : 6 m
Max. hoogte : 2 m
Breedte deur : 1.50 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m

- Afmetingen verpakking : (2 pakken)
(L x P x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 100 Kg
- Referentie : J30602



3 760100 751956



+ PRODUCT :

- Modulair
- Draaibare vierkante deur
- Goede ventilatie
- Dubbele afdekfolie

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180μ behandeld voor 4 jaar (2 x 180μ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ TBevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ 2 grote gebogen deuren aan de bovenkant voor eenvoudige en optimale ventilatie met tunneleffect
- ✓ Mogelijkheid om de kas oneindig uit te breiden per module van 1.50 m
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties

Kas breedte 3 m

Optionele lengte



Beschrijving

Extra lengte

1.50 m voor kas 9 m² - 13.50 m² - 18 m²

- Afmetingen verpakking : (1 pak)
(L x P x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 16.5 Kg
- Referentie : J30159



Kan alleen worden gebruikt in combinatie met een 3 m brede RICHEL-kas (kan niet afzonderlijk worden gemonteerd)

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180μ behandeld voor 4 jaar (2 x 180)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Mogelijkheid de serre eindeloos te verlengen met modules van 1.5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties

Kas breedte 3 m

Optionele scharnierende deur



Beschrijving

1 extra deur voor kas
9 m² - 13.50 m² - 18 m²

- Afmetingen verpakking : (1 pak)
(L x P x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak : 15 Kg
- Referentie : J30009



Hiermee kan een 3 m brede RICHEL-kas worden voorzien van een draaideur.

Technische eigenschappen

- ✓ Gegalaniseerd stalen frame met 32 mm diameter en 1.5 mm dikke buisringen
- ✓ Spannen en vasthouden van de folie op het tandwiel door middel van clips en spanners
- ✓ Grote gebogen deur aan de bovenkant voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Eenvoudige montage, door middel van schroeven en pluggen, zonder speciaal gereedschap
- ✓ Duidelijke en geïllustreerde installatie-instructies

Kas breedte 4,5 m

Model 20,25 m² / 1 scharnierende deur



Afmetingen

Breedte : 4.50 m
Diepte : 4.50 m
Max. hoogte : 2.25 m
Reedte deur : 1.45 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m

- Afmetingen verpakking (4 pakken)
(L x P x H in cm) : 231 x 42 x 16
- Gewicht pakken : 151 kg
C6510 + C6512 + C6513 + C6514
- Referentie : J45451



+ PLUSPUNTEN :

- 1 draaideurkozijn + 1 massieve achtergevel
- Dubbele afdekfolie
- Modulair
- Sterk

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180μ behandeld voor 4 jaar (2 x 180μ)
- ✓ bodemverankering door middel van een begraven foliesysteem en voetkruisen
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Grote en bovenaan gebogen deur voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid om de kas uit te rusten met een tweede deur of uit te breiden tot een oneindig aantal modules van 1.50m
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties
- ✓ Gefabriceerd in Frankrijk door de Europese leider in professionele serres
- ✓ Conform met serrestandaard NF EN 13031 – 1 april 2002 (B 5)

Kas breedte 4,5 m

Model 27 m² / 2 scharnierende deuren



Afmetingen

Breedte : 4.50 m
Diepte : 6 m
Max. hoogte : 2.25 m
Reedte deur : 1.45 m
Ruimte tussen bogen : 1.50 m

- Afmetingen verpakking (4 pakken)
(L x P x H in cm) : 231 x 42 x 16
- Gewicht pakken : 188 kg
C6511 + C6512 + C6513 + C6514
- Referentie : J45602



+ PLUSPUNTEN :

- Sterk
- Draaibare vierkante deur
- Dubbele afdekfolie
- Modulair
- Goede ventilatie

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180µ behandeld voor 4 jaar (2 x 180µ)
- ✓ bodemverankering door middel van een begraven foliesysteem en voetkruisen
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Grote en bovenaan gebogen deur voor eenvoudige en optimale ventilatie
- ✓ Mogelijkheid om de kas uit te rusten met een tweede deur of uit te breiden tot een oneindig aantal modules van 1.50m
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties
- ✓ Gefabriceerd in Frankrijk door de Europese leider in professionele serres
- ✓ Conform met serrestandaard NF EN 13031 – 1 april 2002 (B 5)

Kas breedte 4,5 m

Optionele lengte



Beschrijving

Extra lengte
1.50 m voor kas 20.25 m² of 27 m²

- Afmetingen verpakkin (1 pak) :
(L x B x H in cm) : 231 x 42 x 16
- Gewicht pak : 31 Kg
- Referentie : J45150



3 760100 750256



Kan alleen worden gebruikt als aanvulling
een RICHEL-kas 20,25 m² of 27 m²
(kan niet afzonderlijk worden gemonteerd)

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm
- ✓ Afdekking in dubbele polyethyleenfolie 180μ behandeld voor 4 jaar (2 x 180μ)
- ✓ Verankering aan de grond door middel van een begraven folie- en voetplaatsysteem
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven
- ✓ Mogelijkheid de serre eindeloos te verlengen met modules van 1.5 m lengte
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedschap
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties

Kas breedte 4,5 m



Optionele deur

Beschrijving

1 extra deur
voor kas 20.25 m²

- Afmetingen verpakkin (1 pak) :
(L x B x H in cm) :
- Gewicht pak : 30 Kg
- Referentie : J45006



206 x 38 x 12



Maakt het mogelijk om een RICHEL 20.25 m²
kas te voorzien van een 2e deur

Technische eigenschappen

- ✓ Frame in roestvrij staal met boogbuizen diameter 32 mm en dikte 1.5 mm.
- ✓ Bevestiging aan de buizen en opspannen van de folie d.m.v. clips en spanschroeven.
- ✓ Grote en bovenaan gebogen deur voor eenvoudige en optimale ventilatie.
- ✓ Eenvoudige montage d.m.v. schroeven en ineenschuiven, zonder specifiek gereedscha.
- ✓ Duidelijke gebruiksaanwijzing met illustraties.

Optie

Zijventilatie



Beschrijving

Voor een tuinkas van 18 m²
(oud en nieuw model)
of 27 m² ·

- Afmetingen verpakking (1 pak)
(L x P x H in cm) : 150 x 59 x 13
- Gewicht pak: 30 Kg
- Referentie : J10001



+ PLUSPUNTEN :

- Natuurlijke ventilatie
- 3 mogelijke posities
- Gebruikt door professionals

Technische eigenschappen

- ✓ Frame van gegalvaniseerd staal.
- ✓ Verankerd in de grond met schroefankers.
- ✓ Het folie wordt gespannen en vastgehouden door clips.
- ✓ Rolsysteem met zwengel.
- ✓ Eenvoudig te monteren, door assembleren en vastschroeven zonder speciaal gereedschap.
- ✓ Heldere geïllustreerde handleiding.
- ✓ Verstelbare opening met een maximaal hoogte van 80 cm t.o.v. de grond.
- ✓ De zijventilatie kan aan de rechter- of linkerkant van de kast worden geplaatst.

Optie

Schaduwzeil



Beschrijving

Schaduwzeil beschikbaar :

- In verschillende lengtes van 1.50 m tot 6 m in kitvorm met toebehoren
- In rollen van 25 ml
- Snijden bij de ml

- Afmetingen verpakking (1 pak): 70 x 40 x 13
- Gewicht pak : van 0,9 kg tot 2,9 kg afh ankelijk van het model



+ PLUSPUNTEN :

- Verlaagt de warmte binnen de tuinkas
- Past bij alle soorten tuinkassen

Technische eigenschappen

- ✓ Schaduwdoek voor 55% behandeld tegen UV-straling.
- ✓ Unieke baanbreedte: 4 m.
- ✓ Clips, koorden en haringen meegeleverd.
- ✓ Het schaduwdoek wordt gespannen door clips, koorden en in de grond gestoken haringen.
- ✓ Eenvoudig te monteren, zonder speciaal gereedschap.
- ✓ Duidelijke geïllustreerde montagehandleiding.

Accessoires en Klantenservice

RICHEL Group



Polyaanfolie 5TT

Beschrijving :

Folie PE-kristallazuur 6.50 m (rol 50 ml) - 200 µ

- Afmetingen van de verpakking :
1 x (190 x 30 x 30 cm)

- Referentie : P836650F



PE-kristal geslepen folie - breedte 6.50 (le ml) - 200 µ

- Referentie P836650FD



+ PLUSPUNTEN :

- Lange levensduur
- Hoge weerstand in winderige en regenachtige gebieden

Technische eigenschappen

- ✓ Dikter : 200µ
- ✓ Kleur : Kleurloos - Zeer transparant
- ✓ Extra behandeling: anti UV 4 seizoenen
- ✓ Thermiciteit : > 83 %
- ✓ Totale lichttransmissie: > 85
- ✓ Hoge weerstand
- ✓ Kleurloze en zeer heldere thermische meerlaagse folie Doorzichtig. Het bevat materialen met een hoge mechanische sterkte en ook een laag Stofdicht.

Diamantverstrooiende folie

Beschrijving :

PE-folie breedte 8 m (50 ml rol) - 200 µ

- Afmetingen van de verpakking :
1 x (190 x 30 x 30 cm)

- Referentie : P836800F



Gesneden PE-folie - breedte 8 (per ml) - 200 µ

- Referentie P836800FD



+ PLUSPUNTEN :

- Lange levensduur
- Hoge weerstand in winderige en regenachtige gebieden

Technische eigenschappen

- ✓ Dikte : 180µ
- ✓ Kleur: kleurloos verspreiden
- ✓ Extra behandeling: anti UV 4 seizoenen
- ✓ Thermiciteit : > 80 %
- ✓ Totale lichttransmissie : > 91 %
- ✓ Bestrijdingsmiddelbestendigheid: zeer goed
- ✓ Antidust

Accessoires en Klantenservice

RICHEL Group





Zak met 10 stalen Clips
diameter 32 mm

Beschrijving :

- Afmetingen verpakking : 1 x (24 x 12 x 3 cm)
- Gewicht pak : 0.21 Kg
- Referentie : P620003



3 557406 200031



Technische eigenschappen

- ✓ De clips zijn gemaakt van staal (corrosiebestendig), Ø 32 mm.
- ✓ Ze passen zich perfect aan aan de standaardbuizen van de Richel tuinserres.
- ✓ Hiermee kunt u de afdekkingen van dekzeilen en dekzeilen van uw handhaven Richel-tunnelkas.
- ✓ Ze worden geleverd in een zak van 10 stuks.

Accessoires en Klantenservice

RICHEL Group



PE-lijm van
reparatie - TESA® 4668

Beschrijving :

Enkele rol - Breedte : 50 mm - Lengte : 33 m

- Afmetingen verpakking : 1 x (27 x 17 x 5 cm)
- Gewicht pak : 0.27 Kg
- Referentie : P466850



*Ideaal voor het
repareren van
de dekzeilen van
tuinkassen.*



Technische eigenschappen

- ✓ PE-kleefstof : 110 µ (acrylaatlijmassa)
- ✓ +++ grote verscheidenheid van binnen openluchttoepassing binnenshuis.
- ✓ Bestand tegen UV-straling, weersinvloeden, veroudering, slijtage en oplosmiddelen.

PE-lijm van
reparatie - Poly Repair®

Beschrijving :

Enkele rol - Breedte : 96 mm - Lengte : 10 m

- Afmetingen verpakking : 1 x (11 x 11 x 9.5 cm)
- Gewicht pak : 0.44 Kg
- Referentie : P466851



*Ideaal voor het
repareren van
de dekzeilen van
tuinkassen.*



Technische eigenschappen

- ✓ PE-kleefstof : 110 µ
- ✓ +++ grote verscheidenheid van binnen openluchttoepassing binnenshuis.
- ✓ Extreme hechting : optimale grip na het verlijmen.
- ✓ Bestand tegen UV-straling (4 jaar stabilisatie), weersinvloeden, slijtage en oplosmiddelen.

Accessoires en Klantenservice RICHEL Group



Dienst na verkoop, advies en klantenondersteuning live op een eenvoudig telefoontje. Onze kantoren zijn geopend van maandag tot en met vrijdag om al uw vragen te beantwoorden technisch.

Alle reserveonderdelen voor Richel kassen zijn zonder tijdslimiet beschikbaar na verkoop, permanent op voorraad en leverbaar binnen 7 tot 10 werkdagen.

U kunt onze gloednieuwe website www.mvindustrie.fr bezoeken om de volgende informatie te vinden de hele Richel range.

U vindt er productbladen, technische specificaties, foto's, handleidingen, handleidingen duidelijk, gedetailleerd en in kleur (te downloaden in PDF), de kasopties.

Wij doen ons best om u kwaliteitsproducten te garanderen en gemaakt in Frankrijk.

Contact en after-sales service bij :



Erkende distributeur

Tél. 33 (0)4 75 61 40 70 - Fax 33 (0)4 75 61 46 01
info@mvindustrie.fr - www.mvindustrie.fr

Fotogalerij



Tuinserre 2 x 3 m (6 m²)

Tuinserre 4.5 x 6 m (27 m²)



Tuinserre 3 x 6 m met zijdelingse ventilatie (18 m²)



Tuinserre 3 x 6 m met zijdelingse ventilatie en schaduwdoek (18 m²)



Tuinserre 2 x 3 m (6 m²)



Tuinserre 4.5 x 6 m (27 m²)



Tuinserre 2 x 3 m (6 m²)



Tuinserre 3 x 6 m met zijdelingse ventilatie (18 m²)



NIEUW :
Richel Professionele
Grote Kas
8 m breed

Vraag om inlichtingen bij
uw erkende Richel Group dealer.





Industrieel terrein 7.5 Ha Eygalières - Frankrijk

RICHEL tuinkassen maken gebruik van de technologie en 50 jaar ervaring van RICHEL Group, de grootste Europese fabrikant van kweekkassen met kunststof dak voor professionals.

Op de plaats van ontwerp en productie in het zuiden van Frankrijk wordt er jaarlijks 3 miljoen m² aan kassen vervaardigd, die in meer dan 80 landen worden verkocht.

In 2008 begon RICHEL Group met de commercialisering van een gamma kassen voor het grote publiek om particulieren in staat te stellen te tuinieren zoals professionals.



Ageautoriseerde distributeur

487, Allée des Platanes Z.A. Champgrand
26270 LORIOU / DRÔME - FRANCE
Tél. 33 (0)4 75 61 40 70 - Fax 33 (0)4 75 61 46 01
info@mvindustrie.fr - www.mvindustrie.fr

